**1863.**
**DÉCEMBRE.**

**1863.**
**DÉCEMBRE.**



# PRIX-COURANT POUR MARCHANDS

(SANS REMISE ET SAUF VARIATION)

# DES GRAINES D'ARBRES

DISPONIBLES

CHEZ VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie,

*Marchands-Grainiers, Quai de la Mégisserie, n° 30,* **A PARIS.**

1er Décembre 1863.

M

*Nous avons l'honneur de vous remettre notre nouveau Prix-Courant des* Graines d'Arbres et d'Arbustes *qui nous sont rentrées jusqu'ici ; nous attendons encore des envois importants qui nécessiteront la publication d'un Supplément à ce Catalogue, que nous vous adresserons en temps opportun.*

*Nous ne possédons de certaines espèces que des quantités assez restreintes, et nous prévoyons qu'elles seront promptement épuisées, nous prions donc nos correspondants de nous transmettre leurs demandes sans le moindre retard.*

*Nous avons pris toutes les précautions possibles pour n'offrir que des graines d'espèce sûre et de bonne qualité; mais comme nous ne pouvons essayer la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons nous borner à un examen très attentif lors de leur arrivée, et nous n'annonçons que celles dont l'apparence nous a paru satisfaisante; comme d'un autre côté, la germination des* Graines d'Arbres *est toujours incertaine et très longue, et par suite sujette à de nombreux accidents, nous n'entendons point en garantir la réussite, et nous ne pourrons consentir à des réductions ou bonifications pour défaut de levée ou erreur de dénomination; cette réserve s'applique non seulement aux* Graines d'Arbres *que nous offrons dans le présent Prix-Courant, mais à toutes les* Graines d'Arbres *que nous pourrons offrir dans d'autres Catalogues, par correspondance ou autrement.*

*Ce Catalogue annule tous les prix des* Graines d'Arbres *annoncées précédemment.*

*Bien dévoués à vos ordres, nous vous présentons, M.* *, nos salutations empressées.*

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.

## ESPÈCES NOUVELLES, D'INTRODUCTION RÉCENTE, OU RARES.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| AIRELLE. Raisin d'ours. | VACCINIUM Arctostaphylos. . . | 30 gram. | 2 | 50 |
| ARAUCARIA du Chili. | ARAUCARIA imbricata. 65 bonnes gr. s. 100. | 100 *graines* | 15 | » |
| de la Chine. | CUNNINGHAMIA Sinensis. 1000 *graines* 5 fr. | 100 *graines* | » | 60 |
| CEPHALOTAXUS tardiva. | CEPHALOTAXUS tardiva . . . . | 25 *graines* | 1 | 50 |
| CRYPTOMERIA du Japon. | CRYPTOMERIA Japonica kil. 80 fr. | 100 gram. | 10 | » |
| de Lobb. | Lobbii . . . . . . . . . | 5 gram. | 2 | » |
| CYPRÈS toruleux. | CUPRESSUS torulosa. . . . . . | 100 *graines* | 2 | » |
| toruleux de Cashmeer. | torulosa var. Cashmeer 1000 *graines* 20 fr. | 100 *graines* | 2 | 50 |
| de Goven. | Goveniana . . . . . . . . | 5 gram. | 1 | » |
| de Lawson. | Lawsoniana. . . . . . . | 30 gram. | 20 | » |

Magnifique espèce, qui atteint jusqu'à 33 mètres de hauteur ; branches étalées, pendantes aux extrémites, a feuillage délicat et gracieux.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| funèbre. | funebris. 1000 *gr.* 10 fr. | 100 *graines* | 1 | 20 |
| EUCALYPTUS globulus. | EUCALYPTUS globulus. 10 gram. 15 f. | 1 gr. | 1 | 80 |
| à calice anguleux. | goniocalix (white gum) 10 gr. 18 f. | 1 gr. | 2 | » |
| à feuilles obliques. | obliqua. . . . . . 10 gram. 15 f. | 1 gr. | 1 | 80 |
| poivré. | piperita . . . . . 10 gram. 18 f. | 1 gr. | 2 | » |
| de Resdon. | Resdonii . . . . . 10 gram. 25 f. | 1 gr. | 3 | » |
| à bec. | rostrata . . . . . 10 gram. 18 f. | 1 gr. | 2 | » |
| .... espèce. | species ; swamp gum. 10 gr. 18 f. | 1 gr. | 2 | » |
| GENÉVRIER d'Orient | JUNIPERUS excelsa . . kil. 30 fr. | 100 gram. | 3 | 50 |
| PHOTINIE à fll° d'Arbousier. | PHOTINIA (Cratœgus) arbutifolia | 30 gram. | 3 | » |
| PIN aristé. | PINUS aristata . . . . . . . | 10 *graines* | 7 | 50 |

Variété nouvelle, habite les montagnes de la rivière Bear en Californie, à une hauteur de 2,500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| tortueux. | contorta . . . . . . . . . | 100 *graines* | 10 | » |
| pleureur. | excelsa . . . . . . . . . | 25 *graines* | 2 | 50 |

Bel arbre de 30 à 40 mètres, pyramidal, à rameaux pendants; à cinq feuilles comme le Pin du Lord, avec lequel il a de l'analogie. Originaire de l'Himalaya, il supporte bien notre climat.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| flexible. | flexilis. . . . . . . . . . | 10 *graines* | 7 | 50 |

Variété nouvelle; habite les montagnes le long de la rivière Fraser, et les montagnes Shasta du nord de la Californie.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| de Lambert. | Lambertiana.. . . . . . | 10 gram. | 2 | 50 |
| des montagnes. | monticola. . . . . . . . . | 25 *graines* | 1 | 50 |
| PIN lourd. | PINUS ponderosa . . . . . . | 30 gram. | 30 | » |
| rayonnant. | radiata . . . . . . . . . . | 10 gram. | 4 | » |
| Laricio de Poiret. | Laricio Poiretiana . . . . | 10 gram. | 2 | » |
| RETINOSPORA obtusa. | RETINOSPORA obtusa (*du Japon*). | 50 *graines* | 10 | » |

*Hinoki* en japonais. Du Japon. Un auteur japonais dit que « le Hinoki est la gloire des forêts, comme le héros est celle des hommes. » D'après Siébold, « cet arbre haut de 20 à 26 mètres, sur 1 m. 50 cent. » à 2 mètres de diametre, à écorce rougeâtre, est d'un aspect imposant; » son bois blanc, fin et compacte, acquiert, lorsqu'il est travaillé, le » brillant de la soie; dédie, à cause de ses qualités précieuses, au Soleil, » On se sert de son bois pour la construction des petits temples de cette » divinité; on en fabrique egalement presque tous les ustensiles en bois en » usage à la cour du *Micado.* »

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| pisifera. | pisifera (*du Japon*). . . . | 50 *graines* | 10 | » |

*Sawara* en japonais. Plus petit et plus svelte que le précédent; feuilles d'un vert foncé.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| SAPIN de Fraser ou Beaumier double. | ABIES Fraseri . . . . . . . . | 100 gram. | 4 | » |
| d'Alcock. | Alcoquiana (*du Japon*) . . | 25 *graines* | 2 | 80 |

Conifère rustique découvert par M. J.-G. Veitch, pendant son excursion à la montagne sacrée de Fusi-Yama. A une altitude de 2,000 mètres, il atteint une hauteur de 30 mètres, son port est majestueux. Il appartient à la section de l'Epicea, et a éte dédié à Sir Rutherford Alcock, ministre de Sa Majesté Britannique au Japon.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| de Nordmann. | Nordmanniana. 100 gr. 50 f. | 10 gram. | 6 | » |

Très bel arbre s'élevant jusqu'à 30 mètres, originaire des montagnes du Caucase, à branches nombreuses disposées en verticilles réguliers, à feuilles linéaires d'un vert pâle à la face supérieure, glauques en dessous. Rustique.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| d'Orient. | Orientalis. . . . . . . . | 10 cônes | 3 | » |
| d'Orient (*graines nettes*) | Orientalis . . . . . . . . | 100 *graines* | 1 | » |

Bel arbre, originaire des côtes orientales de la mer Noire; port de l'Epicea ; feuilles très courtes et épaisses.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| SEQUOIA toujours vert. | SEQUOIA sempervirens. Taxodium sempervirens . . | 30 gram. | 20 | » |
| THUYA de la Chine doré. | THUYA. Orientalis aurea. . . . | 100 *graines* | 3 | » |
| THUYOPSIS dolabrata. | THUYOPSIS dolabrata. qualité douteuse | . . | » | » |

Du Japon. Arbre de grandes dimensions, aussi majestueux par son port qu'élégant par son feuillage.

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| VIRGILIER à bois jaune. | VIRGILIA lutea. . . kil. 100 f. | 100 gram. | 12 | » |

# ESPÈCES ANCIENNES.

| Nom français | Nom latin | Quantité | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOTIER. | ARMENIACA vulgaris, décal. 5 fr | litre | » | 60 |
| ACACIA commun. | ROBINIA Pseudo-acacia. 100 k. 160 f. | kilogr. | 1 | 70 |
| tortueux. | tortuosa. . . . . . . . . | 30 gram. | » | 60 |
| *Voir* aussi MIMOSA, ainsi que le Catal. de Graines d'Orangerie et de Serre. | | | | |
| ADENOCARPUS de Toulon. | ADENOCARPUS Telonensis . . . | paquet | » | 50 |
| AILANTHE. Faux Vernis du Japon. | AILANTHUS glandulosa. . . . . | kilogr. | 5 | » |
| AJONC. Jonc marin (prix var). | ULEX Europæus. . 100 k. 155 fr. | kilogr. | 1 | 65 |
| nain. | nanus. . . . . kil. 8 fr. | 100 gram. | » | 90 |
| ALISIER Allouchier. | CRATÆGUS Aria. . . . . . . . | 30 gram. | » | 50 |
| AMANDIER commun. | AMYGDALUS communis. hectol. 25 f. | décal. | 3 | » |
| princesse. | fragilis. . . . . . . . . | kilogr. | 3 | » |
| AMELANCHIER commun. | AMELANCHIER vulgaris. . . . . | 30 gram. | » | 60 |
| AMORPHA en arbre. | AMORPHA fruticosa. kil. 6 fr. . | 100 gram. | » | 80 |
| glabre. | glabra . . . . . . . . . | 10 gram. | » | 40 |
| de Lewis. | Lewisii. . . . . . . . . | 10 gram. | » | 40 |
| blanchâtre. | canescens. . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| nain odorant. | fragrans nana. . . . . . | 10 gram. | » | 40 |
| ANAGYRIS fétide. | ANAGYRIS fœtida. . . . . . . | paquet | » | 50 |
| de l'Inde. | Indica. . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| ANDROMEDA en arbre. | ANDROMEDA arborea. . . . . | 5 gram. | 1 | » |
| en grappe. | racemosa. . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| paniculé. | paniculata. . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| de Maryland. | Mariana. . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| ANONA à trois lobes. | ANONA triloba . . . . . . . | 30 gram. | 1 | » |
| Cherimolier. | Cherimolia . . . . . . . | 25 *graines* | 1 | » |
| ANTHYLLIS barbe de Jupiter. | ANTHYLLIS barba Jovis . . . . | paquet | » | 50 |
| ARALIA du Japon. | ARALIA Japonica. . . . . . | paquet | » | 50 |
| épineuse. | spinosa. . . . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| ARBOUSIER commun. | ARBUTUS Unedo . . . . kil. 9 fr. | 100 gram. | 1 | » |
| Andrachné. | Andrachne . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| busserole. | uva ursi . . . . . . . . | 30 gram. | 1 | 50 |
| des Alpes. | Alpina . . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| ARGOUSIER. Shepherdia arg. | HIPPOPHAE. Shepherdia argentea | paquet | » | 50 |
| ARISTOLOCHE Siphon. | ARISTOLOCHIA Sipho . . . . | 30 gram. | 5 | » |
| ARROCHE Halime. | ATRIPLEX Halimus. . . . . | 30 gram. | » | 75 |
| AUNE commun. | ALNUS communis. 100 k. 210 f. | kilogr. | 2 | 20 |
| blanc. | incana. . . 100 k. 250 f. | kilogr. | 2 | 60 |
| AZALÉE à fleurs nues. | AZALEA nudiflora . . . . . . | paquet | » | 50 |
| pontique. | pontica. . . . . . . . . | 100 gram. | 3 | » |
| d'Amérique, en mélange. | Americana, mixtæ var. . . | paquet | » | 50 |
| de l'Inde. | Indica . . . . . . . . . | paquet | 1 | » |
| AZEDARACH grand. | MELIA Azedarach . . kil. 3 f. | 100 gram. | » | 40 |
| BACCHARIS. Seneçon en arbre. | BACCHARIS halimifolia . . . | paquet | » | 50 |
| BAGUENAUDIER commun. | COLUTEA arborescens kil. 4 f. | 100 gram. | » | 60 |
| du Levant. | cruenta *vel* Orientalis. . . | 30 gram. | » | 80 |
| d'Alep. | Alepica vel Pocockii. . . . | 10 gram. | » | 40 |
| BENTHAMIA porte-fraises. | BENTHAMIA fragifera. . . . . | 30 gram. | 1 | » |
| BIGNONIA Catalpa. | BIGNONIA Catalpa . . kil. 10 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| de Virginie | radicans. . . . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| crucigera. | crucigera. . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| de Kæmpfer. | Kæmpferi. . . . . . . . | 5 gram. | 2 | » |
| BOULEAU commun. | BETULA alba. . 100 kilog. 56 fr. | kilogr. | » | 60 |
| BROUSSONETIA. Mûrier à papier. | BROUSSONETIA papyrifera. . . . kil. 15 f. | 100 gram. | 1 | 70 |
| à fruit blanc. | — fructu albo. . . . . . | 100 gram. | 2 | 50 |
| BRUYÈRE en arbre. | ERICA arborea. . . . . . . . | 5 gram. | 1 | » |
| carnée. | carnea. . . . . . . . . | 5 gram. | 1 | » |
| BUDLEYA de Lindley. | BUDLEYA Lindleyana. . . . . | paquet | » | 50 |
| BUIS toujours vert. | BUXUS sempervirens . kil. 10 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| BUMELIA de la Caroline. | BUMELIA tenax . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| CAFÉIER d'Arabie. | COFFEA Arabica. . . . . . | 25 *graines* | 1 | 50 |
| CALLITRIS quadrivalvis. *Voyez* Thuya articulé. | | | | |
| CALYCANTHUS. *Voyez* Chimonanthe. | | | | |
| CAMELÉE à trois coques. | CNEORUM tricoccum. . . . . | 30 gram. | » | 80 |
| CAPRIER. | CAPPARIS spinosa. . . . . . | 30 gram. | 2 | 50 |
| sans épines. | inermis. . . . . . . . . | 5 gram. | 4 | » |
| CARAGANA en arbre. | CARAGANA arborescens . . . . | 100 gram. | 3 | » |
| Altagan. | Altagana. . . . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| CAROUBIER. | CERATONIA siliqua. *gr. nettes.* | 100 gram. | 1 | » |
| CASSE lisse. | CASSIA lævigata . . . . . . | paquet | » | 50 |
| noueuse | torosa. . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| en corymbe. | corymbosa . . . . . . . | 5 gram. | » | 80 |
| tomenteuse. | tomentosa. . . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| plusieurs autres espèces. . . . . | | paquet | » | 50 |
| CATALPA. *Voyez* Bignonia. | | | | |
| CÉANOTHE azuré. | CEANOTHUS azureus . . . . . | 30 gram. | 1 | 50 |
| bleu à grande fleur | cœruleus grandiflorus . . | paquet | » | 50 |
| à fleurs en thyrses. | thyrsiflora. . . . . . . | paquet | » | 50 |
| de Fontanes. | Fontanesianus. . . . . . | paquet | » | 50 |
| d'Amérique. | Americanus . . . . . . . | 100 gram. | 5 | » |
| CÈDRE du Liban et de l'Atlas. *Voyez* Mélèze. | | | | |
| de Virginie. *V.* Genévrier de Virginie. | | | | |
| CELASTRE grimpant. | CELASTRUS scandens. . . . . | paquet | » | 50 |
| CEPHALANTHE. Bois-bouton. | CEPHALANTHUS Occidentalis. . . | 100 gram. | 2 | 50 |
| CERISIER cultivé. | CERASUS domestica. décal. 5 fr | litre. | » | 60 |
| cultivé, plus. var. sép. | domestica, plur. var. separ. | 30 gram. | » | 50 |
| CERISIER. Merisier des bois. | CERASUS avium. 100 kil. 130 f. | kilogr. | 1 | 40 |
| tardif. | serotina . . . . . . . . | 30 gram. | » | 80 |
| Ste-Lucie. | Mahaleb . . . . . . . . | kilogr. | 2 | 80 |
| azarero. Laurier de Portugal. | Lusitanica. . . . kil. 8 f. | 100 gram. | » | 90 |
| de Virginie. | Virginiana . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| CHARME commun. | CARPINUS Betulus . . . . . . | kilogr. | 1 | 50 |
| CHATAIGNIER commun | CASTANEA vesca (au cours). hectol. | environ | 10 | » |
| Marron de Lyon. | — var. macrocarpa . . . | kilogr. | » | 50 |
| Chincapin | pumila . . . . . . . . . | 1/2 litre. | 2 | » |
| CHÊNE commun (*récol. manq.*) | QUERCUS . . . . . . . . . | | » | » |
| Cyprès ou pyramidal. | fastigiata . . . . . . . . | litre. | 1 | 50 |
| liége. | Suber. 50 gl. bons sur 100. | litre. | 1 | 50 |
| chevelu. | Cerris, 50 gl. bons s. 100. . | litre. | 1 | 50 |
| Tauzin (attendu). | Tauza . . . . . . . . . | litre. | 1 | » |
| à glands doux (attendu). | ballota . . décalitre 9 fr. | litre. | 1 | » |
| Zang (d'Algérie) (att.). | Mirbeckii. . . . . . . . | litre. | 4 | » |
| de Banister. | Banisteri, *bon* . . . . . | litre. | 2 | 50 |
| écarlate. | coccinea, 76 gl. bons s. 100 décalitre 30 fr. | litre. | 3 | 25 |
| blanc d'Amérique. | alba (attendu) . . . . . . | litre. | 3 | » |
| CHÈVREFEUILLE Xylostéon. | LONICERA Xylosteum. . . . . | 10 gram. | » | 75 |
| de Tartarie. | Chamœcerasus . . . . . . | paquet | » | 50 |
| de Mahon. | Balearica . . . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| CHIMONANTHE odoriférant. | CALYCANTHUS præcox. 1000 *graines* 10 fr | 100 gram. | 7 | » |
| — à grande fleur. | — grandiflorus. . . . . | 100 *graines* | 5 | » |
| de la Californie. | Occidentalis. C. macrophyll. | 100 *graines* | 4 | » |
| CHIONANTHE de Virginie. | CHIONANTHUS Virginica. . . . | 30 gram. | 1 | » |
| CISTE de Montpellier. | CISTUS Monspeliensis . . . . . | paquet | » | 50 |
| crêpu. | crispus . . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| à feuille de Laurier. | laurifolius. . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| blanchâtre. | albidus. . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| à feuille de Sauge. | salvifolius. . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| Ledon. | Ledum . . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| CLÉMATITE odorante. | CLEMATIS flammula. . . . . . | 30 gram. | » | 75 |
| bleue. | viticella. . . . . . . . . | 10 gram. | » | 50 |
| des Alpes. | Alpina. . . . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| brûlante. | vitalba. . . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| CLETHRA à feuille d'Aune. | CLETHRA alnifolia. . . . . . | 30 gram. | 1 | 50 |
| COIGNASSIER commun. | CYDONIA vulgaris. . kil. 11 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| CORNOUILLER à feuil. alternes. | CORNUS alternifolia . . . . . | 10 gram. | » | 60 |
| soyeux. | sericea. . . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| CORONILLE des jardins | CORONILLA Emerus. . . . . . | 100 gram. | 2 | 50 |
| glauque. | glauca . . . . . . . . . | 100 gram. | 1 | 50 |
| couronnée. | coronata. . . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| de Valence. | Valentina . . . . . . . . | 5 gram. | » | 75 |
| jonciforme. | juncea . . . . . . . . . | 5 gram. | » | 50 |
| COTONEASTER commun. | COTONEASTER vulgaris . . . . | 30 gram. | 1 | 20 |
| CYPRÈS pyramidal. | CUPRESSUS sempervirens. . . . | kilogr. | 5 | » |
| horizontal. | horizontalis . . . . . . . | kilogr. | 5 | » |
| — pendant. | — pendula . . . . . . . | 30 gram. | 1 | 20 |
| — de Bethford. | expansa Bethfordiana . . . | paquet. | » | 50 |
| de Tournefort. | Tournefortii. . . . . . . | 30 gram. | 1 | » |
| faux Thuya. | thuyoïdes . . . . . . . . | 30 gram. | 1 | 20 |
| austral. | australis . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| CYTISE faux-ébénier. | CYTISUS Laburnum. . . . . . | kilogr. | 2 | » |
| des Alpes à large fl^le, odor. | Alpinus. . . kilog. 15 fr. | 100 gram. | 1 | 70 |
| — à feuilles de Chêne. | Laburnum quercifolium. . | 30 gram. | 2 | 50 |
| à fleur en tête. | capitatus . . . . . . . . | 10 gram. | » | 80 |
| allongé. | elongatus . . . . . . . . | 10 gram. | » | 80 |
| à trois fleurs. | triflorus. . . . . . . . . | 10 gram. | » | 60 |
| épineux. | spinosus. . . . . . . . . | 5 gram. | » | 60 |
| prolifère. | proliferus. . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| velu. | hirsutus. . . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| filipes. | filipes . . . . . . . . . | 30 gram. | 2 | » |
| en grappes. | racemosus. . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| feuillu. | foliosus. . . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| DAPHNE bois joli. | DAPHNE Mezereum . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| Lauréole, *gr. nettes.* | Laureola. . . . . . . . . | paquet. | » | 50 |
| DIRCA des Marais Bois-Cuir. | DIRCA palustris. . . . . . . | 30 gram. | 3 | » |
| EGLANTIER. | ROSA canina. . *graines nettes.* | kilogr. | 1 | 50 |
| EMPETRUM noir. | EMPETRUM nigrum . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| EPINE écarlate. | CRATÆGUS coccinea. . . . . | 100 gram. | » | 75 |
| Buisson ardent. | pyracantha. . kil. 10 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| Ergot de coq. | Crus galli. . . . . . . . | 100 gram. | 1 | 20 |
| Azérolier. | Azarolus *vel* Aronia. . . | 100 gram | 1 | » |
| EPINE-VINETTE commune | BERBERIS vulgaris . . . . . . | 100 gram. | 1 | » |
| ERABLE champêtre. | ACER campestre. . . . . . . | kilogr. | 1 | 50 |
| plane. | platanoïdes . . . . . . . | kilogr. | 1 | 50 |
| Sycomore. | pseudo-platanus. . . . . | kilogr. | 1 | 50 |
| de Naples. | Neapolitanum . . . . . . | 100 gram. | 2 | » |
| à feuille de Frêne. | Negundo . . . . kil. 4 f. | 100 gram. | » | 50 |
| toujours vert. | sempervirens. . . . . . . | paquet | » | 50 |
| ERYTHRINE crête de coq. | ERYTHRINA crista-galli. . . . | 50 *graines* | 3 | » |
| ESCALLONIE à fl. blanche. | ESCALLONIA floribunda. . . . | 5 gram. | 1 | » |
| FÉVIER d'Amérique. | GLEDITSCHIA triacanthos. 100 k. 240 f. | kilogr. | 2 | 50 |
| — sans épines. | — inermis . . . . . . . | 100 gram. | 1 | 50 |

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| FÉVIER d'Amér. à large gousse. | GLEDITSCHIA triacanthos latisiliqua | 30 gram. | » | 60 |
| à grosses épines. | macrocanthos | 30 gram. | » | 80 |
| hérissé. | horrida | 100 gram. | 1 | 50 |
| ferox. | ferox | 100 gram. | 3 | » |
| de la mer Caspienne. | Caspica | 30 gram. | 1 | » |
| monosperme. | monosperma | 30 gram. | » | 80 |
| FIGUIER cultivé. | FICUS carica | paquet | » | 50 |
| FILARIA à large feuille. | PHYLLIRÆA latifolia kil. 6 f. | 100 gram. | » | 75 |
| à feuille étroite. | angustifolia | 100 gram. | 1 | 20 |
| FRAMBOISIER commun. | RUBUS idœus | 100 gram. | 1 | 50 |
| — à fruit blanc. | — fr. albo | 30 gram. | » | 75 |
| — à fruit jaune du Chili. | — fr. luteo | 10 gram. | 1 | » |
| FRÊNE commun. | FRAXINUS excelsior. 100 k. 60 f. | kilogr. | » | 70 |
| à fleur. | Ornus | kilogr. | 3 | » |
| FRENELA de Hugel. | FRENELA Hugelii | 25 cônes | 1 | » |
| FUSAIN commun. | EVONYMUS Europæus | 100 gram. | » | 50 |
| à large feuille. | latifolius | paquet. | » | 50 |
| verruqueux. | verrucosus | 30 gram. | » | 60 |
| GAINIER. Arbre de Judée. | CERCIS siliquastrum | kilogr. | 3 | 50 |
| — à fl. carnée. | — fl. carneo | 100 gram. | 2 | » |
| du Canada. | Canadensis | 30 gram. | 1 | 50 |
| GATILLIER commun. | VITEX Agnus-castus. kil. 6 f. | 100 gram. | » | 70 |
| — à fl. blanche. | — flore albo | 30 gram. | 1 | 50 |
| à feuille étroite. | angustifolia | 30 gram. | 1 | » |
| incisé. | incisa | 30 gram. | 2 | » |
| GENÊT d'Espagne. | SPARTIUM junceum. kil. 10 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| blanc de Portugal. | GENISTA alba | 30 gram. | 5 | » |
| d'Allemagne. | Germanica | paquet | » | 50 |
| des teinturiers. | tinctoria | 10 gram. | » | 80 |
| blanchâtre. | candicans | 10 gram. | » | 80 |
| à feuille de Lin. | linifolia | 10 gram. | 1 | 20 |
| épineux. | spinosa | 10 gram. | 1 | » |
| monosperme. | monosperma | 10 gram. | 2 | » |
| des Canaries. | Canariensis | 5 gram. | 1 | 20 |
| commun à balais. | scoparia.. 100 kil. 50 f. | kilogr. | » | 60 |
| GENÉVRIER commun. | JUNIPERUS communis | kilogr. | 1 | 50 |
| oxycèdre. G. cade. | Oxycedrus | kilogr. | 2 | 50 |
| à gros fruit. | drupacea | 5 fruits | » | 50 |
| de Phénicie. | Phœnicea | 100 gram. | » | 80 |
| de Lycie. | Lycia kil. 2 f. 50 | 100 gram. | » | 30 |
| de Suède. | Suecica | 100 gram. | 3 | » |
| Sabine. | Sabina | 100 gram. | 1 | 50 |
| des Bermudes. | Bermudiana *vel* Barbadensis | 100 gram. | 2 | » |
| couché. | prostrata | 100 gram. | 2 | » |
| Cèdre de Virginie. | Virginiana | kilogr. | 8 | » |
| GINGKO. Arbre aux 40 écus. | GINGKO biloba. 1000 noix 60 f. | 100 noix. | 7 | » |
| GRENADIER cultivé. | PUNICA Granatum | paquet | » | 50 |
| jaune. | Granatum luteum | paquet | » | 50 |
| GROSEILLIER à grappe rouge. | RIBES rubrum | 100 gram. | 1 | » |
| — blanc. | — var. alba | 100 gram. | 1 | 50 |
| cassis. | nigrum | 100 gram. | 2 | 50 |
| à maquereau. | uva crispa | 10 gram. | 1 | » |
| — à gros fruit jaune. | — macrocarpa fr. luteo. | 10 gram. | 1 | 50 |
| — à gros fruit rouge. | — macrocarpa fr. rubro. | 10 gram. | 1 | 50 |
| — à très gros fr. vert. | — macrocarpa fr. virid. | 10 gram. | 1 | 50 |
| sanguin. | sanguinea | paquet. | » | 50 |
| HABROTHAMNE élégant. | HABROTHAMNUS elegans | 100 *graines* | 1 | 20 |
| HALESIA à quatre ailes. | HALESIA tetraptera | 30 gram. | » | 50 |
| HAMAMÉLIDE de Virginie. | HAMAMELIS Virginica | paquet | » | 50 |
| HIBISCUS grandiflorus. | HIBISCUS grandiflorus | paquet | » | 50 |
| Manihot. | Manihot | 10 gram. | » | 75 |
| Virginicus. | Virginicus | paquet | » | 50 |
| IF commun. | TAXUS baccata. kil. 12 f. | 100 gram. | 1 | 40 |
| INDIGOTIER dosua. | INDIGOFERA dosua. (*en gousses*) | 100 gram. | 2 | 50 |
| dosua. | dosua. (*graines nettes*) | 10 gram. | 2 | » |
| ITEA de Virginie. | ITEA Virginica | paquet | » | 50 |
| KALMIA à large feuille. | KALMIA latifolia | 30 gram. | 2 | » |
| à large feuille blanc. | latifolia fl. albo | paquet | » | 50 |
| à feuille étroite. | angustifolia | paquet | » | 50 |
| KETMIE des jardins. | HIBISCUS Syriacus. Althæa frutex | 100 gram. | 1 | 60 |
| KOELREUTERIA (Savonnier), paniculé. | KOELREUTERIA panicula. kil. 10 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| LAGERSTROEMIA à fl. rose. | LAGERSTROEMIA Indica fl. roseo. | 5 gram. | 1 | » |
| à fleur violette. | — fl. violaceo | 5 gram. | 1 | » |
| varié. | — mixt. var | 5 gram. | 1 | » |
| LAURIER franc. | LAURUS nobilis. kil. 1 fr. 50. | 100 gram. | » | 25 |
| de l'Inde. | Indica | 10 noyaux | » | 50 |
| Benzoin. | Benzoin | 30 gram. | » | 80 |
| Sassafras. | Sassafras | 30 gram. | 1 | » |
| LAVANDE stœchade. | LAVANDULA Stœchas | paquet | » | 50 |
| LEDUM à feuille de Thym. | LEDUM thymifolium | paquet | » | 50 |
| LESPEDEZA frutescens. | LESPEDEZA frutescens | paquet | » | 50 |
| LIERRE commun. | HEDERA Helix. kil. 5 f. | 100 gram. | » | 60 |
| d'Alger à très larges flles. | Algeriensis | 100 baies | 1 | 50 |
| LILAS commun. | SYRINGA vulgaris | 100 gram. | 1 | » |
| LUZERNE en arbre. | MEDICAGO arborea | paquet | » | 50 |
| LYCIET d'Europe. | LYCIUM Europæum | 20 gram. | 2 | » |
| MAGNOLIA à grande fleur. | MAGNOLIA grandiflora. kil. 20 f. | 100 gram. | 2 | 20 |
| — à feuille ronde. | — rotundifolia | 100 gram. | 3 | 50 |
| — précoce. | — præcox | 100 gram. | 4 | » |
| — ferrugineux. | — ferruginea | 100 gram. | 3 | » |

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIA glauque (attendu). | MAGNOLIA glauca | 30 gram. | 2 | 50 |
| discolore (attendu). | discolor *vel* purpurea | 15 gram. | 1 | 25 |
| MAHONIA à feuille de Houx. | MAHONIA Aquifolium | 30 gram. | 1 | » |
| à fleurs fasciculées. | fascicularis | 100 gram. | 3 | » |
| dressé. | erecta | 30 gram. | 1 | 50 |
| intermédiaire. | intermedia | paquet | » | 50 |
| rampant. | repens | 100 gram. | 2 | » |
| hybride. | hybrida | 10 gram. | » | 75 |
| varié. | mixtæ var. | 100 gram. | 1 | 50 |
| MÉLÈZE d'Europe. | LARIX Europæa. 100 kil. 310 f. | kilogr. | 3 | 20 |
| Cèdre du Liban. | Cedrus | 100 cônes. | 9 | » |
| — argenté de l'Atlas. | — Atlantica argentea | 100 cônes. | 15 | » |
| — — de l'Atlas. *gr. net.* | — — argentea. kil. 20 f. | 100 gram. | 2 | 50 |
| MICOCOULIER de Provence. | CELTIS australis | 100 gram. | » | 50 |
| à feuille en cœur. | cordata | 100 gram. | 1 | 50 |
| MILLEPERTUIS à odeur de bouc. | HYPERICUM hircinum | 30 gram. | 2 | » |
| à grande fleur. | calycinum | paquet | » | 50 |
| amplexicaule. | amplexicaulis | 5 gram. | » | 80 |
| à feuille de Kalmia. | Kalmianum | 10 gram. | 2 | » |
| à fleurs nombreuses. | floribundum | paquet. | » | 50 |
| MIMOSA Julibrissin. | MIMOSA Julibrissin. kil. 10 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| blanchâtre. | dealbata | 1 gram. | 1 | » |
| lophantha. | lophantha | paquet | » | 50 |
| *Voir* aussi ACACIA ainsi que le Cat. de Graines d'Orangerie et de Serre. | | | | |
| MURIER blanc. | MORUS alba. kil. 5 f. | 100 gram. | » | 60 |
| — à feuille de rose. | — rosea ? | 100 gram. | 1 | 50 |
| — à fruit noir. | — fructu nigro | 100 gram. | 1 | 20 |
| — à fruit rose. | — fructu roseo | 30 gram. | » | 80 |
| blanc d'Espagne. | — var. | 30 gram. | 1 | » |
| rose d'Espagne. | var. | 30 gram. | 1 | » |
| — vrai. | var. | 30 gram. | 1 | 50 |
| du docteur Moretti. | Moretti. kil. 20 f. | 100 gram. | 2 | 20 |
| de la Caroline. | Carolinensis | 30 gram. | 1 | 50 |
| multicaule. | multicaulis. kil. 35 f. | 100 gram. | 4 | » |
| — hybride à fr. blanc. | — hybrida fr. albo | paquet | » | 50 |
| — — à fruit rose. | — — fr. roseo | paquet | » | 50 |
| — — à fruit noir. | — — fr. nigro | paquet | » | 50 |
| Lhou. | var. hybrida | 100 gram. | 5 | » |
| rouge d'Amérique. | rubra | 30 gram. | 5 | » |
| MYRICA. Cirier de la Caroline. | MYRICA cerifera | 100 gram. | 3 | » |
| de Pensylvanie. | Pensylvanica | 30 gram. | 1 | » |
| MYRTE commun à large feuille. | MYRTUS communis | 30 gram | » | 60 |
| — à petite feuille. | — angustifolia | 10 gram. | » | 40 |
| MYRTILLE ponctuée. | VACCINIUM vitis idœa | 5 gram. | » | 75 |
| NEFLIER commun. | MESPILUS Germanica | paquet | » | 50 |
| du Japon. | Japonica. 1000 *grain.* 12 f. | 100 *grain.* | 1 | 50 |
| NERPRUN commun. | RHAMNUS catharticus kil. 5 f. | 100 gram. | » | 60 |
| d'Avignon, du Levant. | infectorius. kil. 3 fr. 50. | 100 gram. | » | 50 |
| NOYER hétérophylle. | JUGLANS heterophylla | 10 noix. | 1 | » |
| fertile. | præparturiens | 50 noix. | 3 | » |
| noir d'Amérique. | nigra | 100 noix. | 2 | » |
| ONONIS frutescent. | ONONIS fruticosa | paquet | » | 50 |
| OSTRYA vulgaris. | OSTRYA vulgaris | 20 gram. | 1 | » |
| de Virginie. | Virginiana | 30 gram. | 3 | » |
| OSYRIS blanc. | OSYRIS alba | paquet | » | 50 |
| PALIURE épineux. | PALIURUS aculeatus | kilogr. | 3 | 50 |
| PAULOWNIA impérial. | PAULOWNIA imperialis | 100 gram. | 1 | 50 |
| PAVIER à longs épis (attendu). | PAVIA macrostachya | 50 fruits. | 4 | » |
| jaune (attendu). | flava | 50 fruits. | 4 | » |
| PERIPLOCA de la Grèce. | PERIPLOCA Græca | paquet | » | 50 |
| PHLOMIS frutescent. | PHLOMIS fruticosa | 5 gram. | 1 | » |
| de Samos. | Samia | 5 gram. | 1 | » |
| virens. | virens | paquet | » | 50 |
| PHYSIANTHUS ondulé. | PHYSIANTHUS undulatus | paquet | » | 50 |
| PIN maritime (prix var). | PINUS maritima. 100 kil. 68 fr. | kilogr. | » | 70 |
| sylvestre ou d'Écosse (d°) | sylvestris. 100 kil. 380 f. | kilogr. | 3 | 90 |
| — argenté. | — argentea | 10 cônes | 1 | 20 |
| Laricio de Corse (*en fév.*) | Laricio | kilogr. | 12 | » |
| noir d'Autriche (prix var.) | nigra Austriaca | kilogr. | 8 | 50 |
| de Tauride. | Taurica kil. 30 f. | 100 gram. | 3 | 50 |
| de Briançon. | Mugho. P. montana k. 15 f. | 100 gram. | 1 | 80 |
| à crochet. | uncinata | 30 gram. | 2 | 50 |
| pignon. | Pinea | kilogr. | 3 | » |
| chétif ou de Virginie. | inops 10 cônes 1 f. | 100 cônes | 8 | » |
| de Jérusalem. | Alepensis kil. 9 f. | 100 gram. | 1 | » |
| des Canaries. | Canariensis. kil. 35 f. | 100 gram. | 4 | » |
| à l'encens. | Tœda | 10 cônes. | 1 | 20 |
| rude (*graines nettes*). | rigida | 100 gram. | 10 | » |
| rude. | rigida | 10 cônes. | 1 | 50 |
| du lord Weymouth. | Strobus. kil. 20 fr. | 100 gram. | 2 | 20 |
| cembro. | Cembro. 100 kil. 140 f. | kilogr. | 1 | 50 |
| tardif. | serotina | 5 cônes. | 1 | » |
| PISTACHIER cultivé | PISTACIA vera. kil. 10 f. | 100 gram. | 1 | 20 |
| PLAQUEMINIER de Virginie. | DIOSPYROS Virginiana | 100 gram. | » | 60 |
| d'Italie | Lotus | 30 gram. | » | 60 |
| pubescent. | pubescens | 30 gram. | 1 | » |
| digyne. | digyna | 30 gram. | » | 80 |
| PLATANE d'Orient. | PLATANUS Orientalis | kilogr. | 2 | 80 |
| d'Occident. | Occidentalis | kilogr. | 5 | » |
| POINCIANA de Gillies. | POINCIANA Gilliesii | paquet | » | 50 |
| POIRIER. | PYRUS communis. 100 k. 490 f. | kilogr. | 5 | » |

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| POMMIER. | MALUS communis 100 k. 240 f. | kilogr. | 2 | 50 |
| PRUNIER Mirabelle. | PRUNUS domestica var. décal. 5 f. | litre | » | 60 |
| Reine Claude. | — var.. décal. 5 fr. » | litre | » | 60 |
| Couetsch. | — var. . . . . . . (50 ...) | litre | » | 75 |
| de St-Julien. | — var. . . . . . . . . | litre | 2 | 50 |
| myrobolan. | myrobolana. . . . . . . | litre | 4 | 50 |
| — rouge. | — var . . . . . . . . | litre | 6 | » |
| — jaune. | — var. . . . . . . . . | litre | 6 | » |
| REDOUL à feuille de Myrte. | CORIARIA myrtifolia. . . . . | 50 gram. | 1 | » |
| RHODODENDRON Pontique. | RHODODENDRUM Ponticum. . . | 100 gram. | 2 | 50 |
| ferrugineux. | ferrugineum. . . . . . | 10 gram. | 1 | 50 |
| en arbre. | arboreum. . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| d'Amérique. | maximum. . . . . . . . | 10 gram. | 2 | » |
| — à fleur blanche. | — album. . . . . . . . | 5 gram. | 1 | 20 |
| velu. | hirsutum. . . . . . . . | 5 gram. | 1 | » |
| ponctué. | punctatum . . . . . . | 10 gram. | 1 | 50 |
| hybride de pleine terre. | Collection de 30 var. séparées en 30 paq. | | 11 | » |
| — — — | Collection de 15 var. sépar. en 15 paq. | | 6 | » |
| — — — | chaque paquet séparément . . . . . . . . | | » | 50 |
| — — — | en mélange, récolté sur une collection d'élite. . . . . | 5 gram. | 1 | 50 |
| RONCE commune. | RUBUS fruticosus . . . . . . | 10 gram. | 1 | 20 |
| SAPIN commun. S. argenté. | ABIES pectinata. 100 kil. 130 fr. | kilogr. | 1 | 40 |
| Epicea. | Picea . . . 100 kil. 190 f. | kilogr. | 2 | » |
| Baumier de Gilead. | balsamea. . . . . . . . | 100 gram. | 3 | » |
| du Canada. Hemlock spruce. | Canadensis . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| Sapinette blanche. | alba . . . . . . . . . . | 100 gram. | 4 | 50 |
| SAULE Marceau. | SALIX Capræa. . . . . . . . | kilogr. | 3 | » |
| SCHINUS. Poivrier d'Amérique. | SCHINUS molle. . . . . . . . | 30 gram. | 1 | 50 |
| SERINGA inodore. | PHILADELPHUS inodorus . . . | 5 gram. | 1 | » |
| à grande fleur. | grandiflorus. . . . . . . | paquet | » | 50 |
| à large feuille. | latifolius. . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| var. Américaines en mél. | var. mixtæ Americanæ. . | paquet | » | 50 |
| SMILAX de Walter à fr. rouge. | SMILAX Walteri. . . . . . . | 5 gram. | 1 | » |
| rude. | aspera. . . . . . . . . . | 5 gram. | » | 40 |
| SOPHORA du Japon. | SOPHORA Japonica . . . . . . | kilogr. | 9 | » |
| SORBIER des oiseleurs. | SORBUS Aucuparia. . kil. 4 fr. | 100 gram. | » | 50 |
| hybride. | hybrida . . . . . . . . . | 30 gram. | » | 40 |
| SPIRÉE à feuille d'Obier. | SPIRÆA opulifolia . . . . . . | 10 gram. | » | 60 |

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| SPIRÉE à feuille d'Aria. | SPIRÆA ariæfolia . . . . . . | paquet | » | 50 |
| à feuille de Sorbier. | sorbifolia . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| à feuille de Charme. | carpinifolia. . . . . . . | 10 gram. | 1 | 20 |
| de Billard. | Billardii . . . . . . . . | 10 gram. | 1 | 20 |
| de Lindley. | Lindleyna. . . . . . . . | 10 gram. | 1 | » |
| de Fortune. | Fortunei vel callosa . . . | 30 gram. | 1 | 50 |
| STAPHYLÉE à feuilles ternées. | STAPHYLEA trifoliata . . . . . | paquet | » | 50 |
| Nez coupé | pinnata . . . . . . . . . | 100 gram. | 1 | 50 |
| STERCULIA à f[lle] de Platane. | STERCULIA platanifolia. . . . | 100 gram. | 1 | 50 |
| STYRAX officinal. Aliboufier. | STYRAX officinale. . . . . . . | paquet | » | 50 |
| SUMAC fustet, arbre à perruq. | RHUS Cotinus . . . kil. 12 fr. | 100 gram. | 1 | 50 |
| SUREAU à grappes. | SAMBUCUS racemosa. . . . . . | 30 gram. | » | 60 |
| SYMPHORINE à fr. blanc (att.) | SYMPHORICARPUS leucocarpa. . | paquet | » | 50 |
| à petites fleurs (attendu) | parviflora . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| THUYA de la Chine. | THUYA Orientalis . . . . . . . | kilogr. | 9 | » |
| — hybride. | — hybrida. . . . . . . | 30 gram. | 1 | » |
| du Népaul. | Nepalensis. . . . . . . . | 30 gram. | 1 | 50 |
| de Tartarie. | Tatarica. . . . . . . . . | 100 gram. | 2 | » |
| faux Cyprès. | cupressoïdes. . . . . . . | paquet | » | 50 |
| filiforme. | filiformis . . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| articulé. Callitris quadrivalvis. | articulata. . . . . . . . | 30 gram. | 1 | 20 |
| plicata. | plicata . . . . . . . . . | 10 gram. | » | 60 |
| TILLEUL des bois. | TILIA sylvestris . . . . . . . | kilogr. | 2 | 50 |
| TROÈNE commun. | LIGUSTRUM Europæum. . . . . | 100 gram. | 1 | » |
| du Japon. | Japonicum . . . . . . . . | kilogr. | 5 | » |
| du Népaul. | Nepalense. . . . . . . . | 10 gram. | 2 | » |
| TULIPIER de Virginie. | LIRIODENDRUM tulipifera. . . . | kilogr. | 8 | » |
| TUPÉLO des forêts. | NYSSA sylvatica . . . . . . . | paquet | » | 50 |
| multiflore. | multiflora. . . . . . . . | 20 gram. | » | 80 |
| VERNIS du Japon. *Voir* AILANTHE. | | | | |
| VIGNE Chasselas. | VITIS vinifera var . . . . . . | 100 gram. | 1 | » |
| Isabelle. | Labrusca. . . . . . . . . | 5 gram. | 1 | 20 |
| VIGNE-VIERGE. | CISSUS quinquefolia . . . . . | 30 gram. | » | 75 |
| VIORNE mancienne. | VIBURNUM Lantana. . . . . . | 30 gram. | » | 80 |
| Laurier tin. | Tinus. . . . kil. 4 fr. | 100 gram. | » | 50 |
| Obier. Boule de neige. | Opulus. . . . . . . . . | 30 gram. | » | 50 |
| YUCCA à feuille d'Aloès. | YUCCA aloëfolia . . . . . . . | 30 gram. | 6 | » |

*Voir* aussi le Catalogue des Graines d'Orangerie et de Serre.

*Nous venons de recevoir les collections suivantes, qui renferment quelques espèces tout à fait nouvelles et d'autres rares et intéressantes. Nous en adresserons la liste aux personnes qui nous en feront la demande.*

## GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DU JAPON

COLLECTION D'ENVIRON 110 ESPÈCES.

Prix : la Collection entière, **110** fr.

## GRAINES DIVERSES D'AUSTRALIE

COLLECTION DE 200 ESPÈCES.

Prix : la Collection entière, **130** fr.— Collection de 165 espèces : **100** fr.— Collection de 130 espèces : **80** fr.
Collection de 120 espèces : **75** fr.— Collection de 112 espèces : **70** fr.

## GRAINES DIVERSES DU CHILI.

COLLECTION D'ENVIRON 25 ESPÈCES.

Prix : la Collection, **24** fr.

Dans cette dernière collection se trouvent de très bonnes graines de LAPAGERIA ROSEA que nous pouvons établir aux prix suivants :

**Lapageria rosea,** 1 gramme (contenant environ 30 graines) **5** fr.
10 grammes (contenant environ 300 graines) **40** fr.

NOTA. *De toutes les collections ci-dessus, les espèces dont nous possédons une certaine quantité sont seules vendues séparément.*

Notre correspondant du Chili nous envoie également des bulbes de
AMARYLLIS (HABRANTHUS) PHYCELLOIDES,

Espèce très rare et rustique, fleurissant en pleine terre sous notre climat. La hampe, haute de 20 à 25 cent., donne une ombelle de 5 à 6 fleurs d'un rouge vif, jaunes à la base et longues d'environ 8 cent. Fl. en août.

Prix : 1 ognon, **1** fr.
12 ognons, **10** fr.
25 ognons, **20** fr.

Paris. — Imprimerie FÉLIX MALTESTE ET Cie rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

**1863.**
Mars.

# VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE},

MARCHANDS-GRAINIERS, QUAI DE LA MÉGISSERIE, 30, A PARIS.



**1863.**
Mars.



## SUPPLÉMENT AU PRIX-COURANT

(*POUR MARCHANDS, SANS REMISE*)

# DE GRAINES D'ARBRES.

9 Mars 1863.

*Nous nous référons aux observations qui se trouvent en tête de notre* Prix-Courant général de Graines d'Arbres, *publié le 24 Décembre dernier, et nous prions ceux de nos correspondants qui ne l'auraient point reçu, de vouloir bien nous en informer.*

NOTA. *Les prix des articles portés sur la présente liste annulent ceux des mêmes articles qui se trouvent sur nos Catalogues précédents.*

## ESPÈCES DE LA CALIFORNIE.

Nous venons de recevoir directement de la Californie les graines dont la liste suit ; elles sont toutes bonnes dans une proportion satisfaisante, qui toutefois varie selon les espèces et suivant qu'elles sont, par leur nature, d'une conservation plus ou moins difficile pendant un très long voyage, et aussi suivant que la saison a été plus ou moins favorable à leur maturation ; nous devons donc décliner d'avance, comme nous le faisons pour toutes les autres graines d'arbres, toute responsabilité pour la qualité germinative ; nous faisons la même réserve pour l'exactitude de la dénomination.

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| ABIES Douglasii | 15 gram. | 25 | » |
| grandis (*graines nettes*) | 15 gram. | 10 | » |
| — (*en cônes*) (*pour collections, ne contenant pas de graines bonnes*) | 1 cône | 6 | » |
| amabilis (*qualité douteuse*) | | » | » |
| CORNUS Nuttalii | 15 gram. | 3 | » |
| CUPRESSUS Goveniana | 15 gram. | 3 | 25 |
| Lawsoniana | 30 gram. | 25 | » |
| Mac-Nabiana. 1000 *graines* 10 fr. | 100 *graines* | 1 | 25 |
| JUNIPERUS Occidentalis | 100 *graines* | 25 | » |
| Du nord de la Californie, arbre de 20 à 25 mètres de hauteur, très rare | | | |
| PHOTINIA arbutifolia *vel* Cratægus arbutifolia | 30 gram. | 3 | » |
| PINUS aristata | 20 *graines* | 15 | » |
| Variété nouvelle ; habite les montagnes de la rivière Bear en Californie, à une hauteur de 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. | | | |
| contorta. 1000 *graines* 90 fr. | 100 *graines* | 10 | » |
| Coulterii *vel* macrocarpa | 15 gram. | 4 | 50 |
| PINUS flexilis | 20 *graines* | 15 | » |
| Variété nouvelle; habite les montagnes le long de la rivière Fraser et les montagnes Shasta du nord de la Californie. | | | |
| Lambertiana | 30 gram. | 7 | 50 |
| monticola. 1000 *graines* 45 fr. | 100 *graines* | 5 | » |
| ponderosa | 30 gram. | 35 | » |
| radiata | 30 gram. | 12 | 50 |
| THUYA Craigiana, *Jeffreys, vel* Thuya gigantea, *Nutting, vel* Libocedrus decurrens, *Torrey* | 30 gram. | 40 | » |
| Menziesii, *Douglas, vel* Thuya gigantea, *Hooker* | 100 *graines* | 3 | » |
| Le nom de Thuya gigantea s'applique, selon les auteurs, à l'une ou l'autre de ces deux variétés, bien qu'elles soient tout à fait distinctes. | | | |
| TORREYA myristica (Muscadier de la Californie) | 20 *graines* | 25 | » |
| Arbre de 8 à 15 mètres, des montagnes de la Sierra-Nevada dans la Californie; il rappelle par son port le Cephalotaxus Fortunei, et on ne peut douter, vu son lieu d'origine, qu'il ne soit tout à fait rustique. | | | |
| SEQUOIA sempervirens *vel* Taxodium sempervirens | 30 gram. | 20 | » |
| gigantea *vel* WELLINGTONIA gigantea | 1 gram. | 2 | 50 |

## ESPÈCES DE DIVERSES PROVENANCES.


| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| AJONC. Jonc marin (*prix augmenté*). | ULEX Europæus. 100 k. 150 fr. | kilog. | 1 | 60 |
| ALISIER nain du Mont-d'or. | CRATÆGUS chamæmespilus | 30 grammes. | 1 | » |
| ANDROMEDA à grappes. | ANDROMEDA racemosa | 5 grammes. | 1 | » |
| du Maryland. | Mariana | paquet. | » | 50 |
| en arbre. | arborea | 5 grammes. | 1 | » |
| ANONA à trois lobes. | ANONA triloba | 30 grammes. | 1 | » |
| ARALIA du Japon. | ARALIA Japonica | 5 grammes. | 3 | » |
| épineuse. | spinosa | 10 grammes. | 1 | » |
| ARAUCARIA de la Chine à feuille glauque. | CUNNINGHAMIA Sinensis glauca. | 100 *graines*. | 3 | 50 |
| imbriqué (*qualité dout.*) | ARAUCARIA imbricata | | » | » |
| ARBOUSIER busserole. | ARBUTUS uva ursi | 30 grammes. | 1 | 50 |
| des Alpes. | Alpina | 10 grammes. | 1 | » |
| ARGOUSIER rhamnoïde. | HIPPOPHÆ rhamnoïdes | 30 grammes. | » | 60 |
| SHEPHERDIA argentea. | SHEPHERDIA argentea | 15 grammes. | 1 | 20 |
| ARISTOLOCHE siphon. | ARISTOLOCHIA sipho | 50 *graines*. | » | 50 |
| AUNE à feuille en cœur. | ALNUS cordata | 30 grammes. | 1 | 50 |
| à feuille en scie. | serrulata | 30 grammes. | 1 | 50 |
| vert. | viridis | 10 grammes. | » | 75 |
| AZALÉE hybride de pleine terre, en mélange, récoltée sur une collection d'élite | | 1 gramme. | » | 75 |
| pontique. | AZALEA pontica | 100 grammes. | 3 | » |
| à fleur nue. | nudiflora | paquet. | » | 50 |
| d'Amérique, en mélange | Americana, mixtæ var. | paquet. | » | 50 |
| BIGNONIA crucigera. | BIGNONIA crucigera | 10 grammes. | » | 75 |
| de Kæmpfer. | Kæmpferii | 5 grammes. | 3 | 50 |
| de Virginie. | radicans | 30 grammes. | 2 | » |
| BONDUC Chicot du Canada. | GYMNOCLADUS Canadens. kil. 18 fr. | 100 gram. | 2 | » |
| BOULEAU à feuil. de peuplier | BETULA populifolia | 50 grammes. | 1 | 20 |
| jaune. | lutea | 50 grammes. | 2 | » |
| merisier. | lenta | 30 grammes. | 1 | 20 |
| pubescent. | pubescens | 100 grammes. | 3 | » |
| rouge. | rubra *vel* nigra | 50 grammes. | 1 | 50 |
| nouvelle var. du Japon. | species nova (*qualité douteuse*) | | » | » |
| BUDLEYA de Lindley. | BUDLEYA Lindleyana | 5 grammes. | » | 75 |
| CAFÉIER d'Arabie. | COFFEA Arabica. 20 fruits (cont. 40 *graines*) | | 1 | 50 |
| CALLICARPE d'Amérique. | CALLICARPA Americana | 20 grammes. | 2 | 50 |
| CALYCANTHE de la Caroline, Arbre aux Anémones. | CALYCANTHUS Floridus | 10 *graines*. | » | 75 |
| CAMELLIA à fleur simple. | CAMELLIA Japonica | 100 *graines*. | 5 | » |
| à fleur double. | flore pleno | 100 *graines*. | 7 | » |
| CAMPHRIER. | LAURUS camphora | 10 *graines*. | 2 | 50 |
| CAPRIER sans épines. | CAPPARIS inermis | 10 grammes. | 10 | » |
| ordinaire. | spinosa | 30 grammes. | 3 | » |
| CÉANOTHE azuré. | CEANOTHUS azureus | 50 grammes. | 3 | » |
| d'Amérique. | Americanus.. kil. 40 fr. | 100 grammes. | 5 | » |
| CELASTRE grimpant. | CELASTRUS scandens | 15 grammes. | 1 | » |
| CEPHALANTHE. Bois bouton | CEPHALANTHUS occidentalis | 100 grammes. | 2 | 50 |
| CERISIER de Virginie. | CERASUS Virginiana | 50 grammes. | 1 | » |
| CHALEF piquant. | ELÆAGNUS pungens (*du Japon*) (*qualité dout.*) | | » | » |
| CHARME d'Amérique. | CARPINUS Americana | 100 grammes. | 3 | » |
| CHATAIGNER chincapin. | CASTANEA pumila | 100 fruits. | 2 | » |
| d'Amérique. | Americana | 50 fruits. | 1 | » |
| CHÊNE écarlate. | QUERCUS coccinea | 1 litre. | 3 | 50 |
| des marais. | palustris | 100 glands. | 1 | 50 |
| vert. | ilex | 1 litre. | » | 75 |
| liége. | suber. . . décal. 12 fr. | 1 litre. | 1 | 50 |
| polymorphe. | polymorpha | 25 glands. | 6 | » |
| Q. prinus discolor. | prinus discolor | 1/2 litre. | 2 | 50 |
| CLÉMATITE bleue. | CLEMATIS viticella | 30 grammes. | 1 | » |
| de Virginie. | Virginiana | 15 grammes. | 1 | » |
| CLETHRA à feuille d'Aune. | CLETHRA alnifolia | 30 grammes. | 2 | » |
| barbinensis (*du Japon*) | barbinensis | paquet. | 1 | » |
| CLEYERA Japonica (*du Japon*) | CLEYERA Japonica (*qual. dout*) | | » | » |
| COIGNASSIER du Japon. | CYDONIA Japonica. | | | |
| | collection de 10 var. sépar. en 10 paq. | | 4 | » |
| | chaque paquet séparément | | » | 50 |
| | en mélange | 10 grammes. | 1 | 50 |
| de la Chine. | Sinensis | 100 *graines*. | 1 | 50 |
| CORNOUILLER à f^{lles} altern. | CORNUS alternifolia | 50 grammes. | 2 | » |
| à fruit blanc. | alba | 30 grammes. | 1 | » |
| à grande fleur. | Florida | 50 grammes. | 1 | 20 |
| CORONILLE couronnée. | CORONILLA coronata | 5 grammes | » | 75 |
| COTONEASTER commun. | COTONEASTER vulgaris | 30 grammes | 1 | » |
| à petite feuille. | microphylla (*en baies*) k. 8 f. | 100 grammes | 1 | » |
| à feuille de buis. | buxifolia (*en baies*) k. 10 fr. | 100 grammes | 1 | 20 |

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| CRYPTOMERIA du Japon. | CRYPTOMERIA Japonica | 100 grammes | 20 | » |
| de Lobb. | Lobbii | 5 grammes | 2 | 50 |
| CYPRÈS chauve (*attendu*). | CUPRESSUS disticha . kil. 15 fr. | 100 grammes | 1 | 80 |
| faux Thuya. | thuyoïdes | 30 grammes | 1 | 20 |
| funèbre. | funebris 1000 *graines* 10 f. | 100 *graines* | 1 | 20 |
| CYTISE des Alpes à feuilles de Chêne. | CYTISUS laburnum quercifolium | 30 grammes | 2 | 50 |
| DAPHNE bois joli. | DAPHNE mezereum | 100 grammes | 3 | 50 |
| DIRCA des Marais Bois-cuir. | DIRCA palustris | 30 grammes | 3 | » |
| EMPETRUM noir. | EMPETRUM nigrum | 10 grammes | 1 | » |
| EPINE à très longs dards. | CRATÆGUS ferox. . . kil. 8 fr. | 100 grammes | 1 | » |
| C. sanguinea. | sanguinea | 30 grammes | » | 75 |
| EPINE-VINETTE à fruit doux de Magellan. | BERBERIS dulcis | 5 grammes | 1 | 20 |
| B. cratægina. | cratægina | 30 grammes | 3 | » |
| ERABLE à sucre. | ACER saccharinum. . kil. 20 fr. | 100 grammes | 2 | 50 |
| de Naples. | Neapolitanum | 100 grammes | 2 | » |
| duret. | opulifolium | 50 grammes | » | 75 |
| jaspé. | Pensylvanicum. .kil. 18 fr. | 100 grammes | 2 | » |
| rouge. | rubrum | 100 grammes | 4 | » |
| ESCALLONIE à fl. blanche. | ESCALLONIA floribunda | 10 grammes | 4 | » |
| FÉVIER d'Amérique sans épines. | GLEDITSCHIA triacanthos inermis. . . . . .kil. 20 fr. | 100 grammes | 2 | 20 |
| FIGUIER cultivé. | FICUS carica | 2 grammes | » | 50 |
| FITZROYA Patagonica. | FITZROYA Patagonica (*qual.dout.*) | | » | » |
| FRÊNE acuminé. | FRAXINUS acuminata | 50 grammes | 1 | » |
| à fleur. | ornus | kilog. | 4 | » |
| d'Amérique blanc. | Americana. . . kil. 18 fr. | 100 grammes | 2 | » |
| — jaune. | — lutea | 100 grammes | 3 | » |
| pubescent. | pubescens | 100 grammes | 2 | » |
| FUSAIN noir pourpre. | EVONYMUS atropurpureus . . (*qualité douteuse*) | | » | » |
| GAINIER. Arbre de Judée à fleur blanche. | CERCIS siliquastrum fl. albo | 100 grammes | 2 | 50 |
| du Canada. | Canadensis. | 30 grammes | 1 | 20 |
| GARDENIA moruba. | GARDENIA moruba (*du Japon*). | paquet. | 1 | » |
| GENÊT blanc de Portugal. | GENISTA alba. | 30 grammes | 5 | » |
| GENÉVRIER à gros fruit. | JUNIPERUS drupacea | 5 fruits | » | 50 |
| de la Chine. | Chinensis (*qualité douteuse*) | | » | » |
| d'Orient. | excelsa. . . . kil. 30 fr. | 100 grammes | 3 | 50 |
| de Phénicie. | Phœnicea | 100 grammes | » | 80 |
| Cèdre de Virginie (*d'Amerique, en graines nettes.*) | Virginiana. . . kil. 15 fr. | 100 grammes | 1 | 80 |
| GLYCINE frutescente. | WISTERIA frutescens | 10 *graines.* | 1 | » |
| HALESIA à deux ailes. | HALESIA diptera | 5 grammes | » | 75 |
| à quatre ailes. | tetraptera. . . kil. 12 fr. | 100 grammes | 1 | 50 |
| HÊTRE d'Amérique. | FAGUS Americana | 100 grammes | 3 | 50 |
| à bois rouge. | ferruginea. . . kil. 25 fr. | 100 grammes | 3 | » |
| HOUX opaque. | ILEX opaca | 50 grammes | » | 75 |
| INDIGOTIER dosua. | INDIGOFERA dosua (*en gousses*). | 100 grammes | 3 | » |
| dosua. | dosua (*graines nettes*) | 30 grammes | 6 | » |
| ITÉA de Virginie. | ITEA Virginica | 10 grammes | 1 | » |
| KALMIA à feuille étroite. | KALMIA angustifolia | 30 grammes | 1 | 20 |
| à large feuille. | latifolia | 30 grammes | 2 | 50 |
| LAURIER Benzoin. | LAURUS Benzoin | 100 grammes | 3 | » |
| à feuille étroite. | angustifolia | 50 grammes | 3 | » |
| sassafras. | sassafras | 30 grammes | 1 | 20 |
| LIBOCEDRUS tetragona. | LIBOCEDRUS tetragona | 10 *graines* | 4 | » |
| LIERRE d'Alger à tr. lge flle | HEDERA Algeriensis (réc. de 1863) | 100 baies | 2 | » |
| commun (réc. de 1863) | helix . . . . . kil. 5 fr. | 100 grammes | » | 60 |
| LILAS commun. | SYRINGA vulgaris. | 100 grammes | 1 | » |
| LIQUIDAMBAR copal. | LIQUIDAMBAR styraciflua | 100 grammes | 5 | » |
| MACLURA épineux. | MACLURA aurantiaca . kil. 15 fr. | 100 grammes | 2 | » |
| MAGNOLIA acuminé. | MAGNOLIA acuminata | 100 grammes | 10 | » |
| à grande feuille. | macrophylla | 60 grammes | 7 | 50 |
| de Soulange. | Soulangeana | 30 grammes | 4 | » |
| glauque. | glauca | 50 grammes | 5 | » |
| glauque en arbre. | glauca arborea | 30 grammes | 6 | » |
| parasol. | tripetala *vel* umbrella | 60 grammes | 4 | » |
| MAHONIA de Beal | MAHONIA Bealii | 5 grammes | 1 | » |
| du Japon. | Japonica | 5 grammes | 1 | » |
| MÉLÈZE d'Amérique. Tamarac. | LARIX Americana | 50 grammes | 2 | 50 |
| Cèdre du Liban. | cedrus | 100 cônes | 10 | » |
| Très rare cette année; nous n'en possédons pas de graines nettes. | | | | |
| MICOCOULIER d'Amérique. | CELTIS Occidentalis | 100 grammes | 2 | » |
| MILLEPERTUIS à feuille de Kalmia. | HYPERICUM kalmianum | 20 grammes | 3 | » |
| MURIER rouge. | MORUS rubra | 30 grammes | 3 | » |
| MYRICA. Cirier de la Caroline | MYRICA cerifera | 100 grammes | 4 | » |
| de Pensylvanie. | Pensylvanica | 30 grammes | 1 | » |
| MYRTILLE. Airelle. Canneberge. | VACCINIUM oxycoccos | 10 grammes | 3 | » |
| à gros fruit. | oxycoccos macrocarpum | 30 grammes | 6 | » |
| ponctuée. | vitis idœa | 10 grammes | » | 75 |
| NERPRUN de la Caroline. | RHAMNUS Carolinianus | 30 grammes | 1 | » |
| des Alpes. | Alpinus | 30 grammes | 1 | 50 |
| R. utilis. | utilis (*en baies*) | 100 grammes | 2 | 50 |
| — | — (*graines nettes*) | 100 grammes | 6 | » |
| NOYER. Noix à bijoux. | JUGLANS regia fructu maxima | 25 noix | 1 | 50 |
| à fruit amer. | amara | 50 noix | 2 | » |
| cendré. | cinerea | 20 noix | 2 | » |

| | | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| NOYER écailleux. N. blanc. | JUGLANS squamosa *vel* alba | 50 noix | 2 | » |
| des pourceaux. | porcina | 50 noix | 1 | 50 |
| hétérophylle. | heterophylla | 50 noix | 3 | » |
| sillonné. | sulcata | 20 noix | 1 | 50 |
| tomenteux. | tomentosa | 50 noix | 1 | 50 |
| J. obcordata. | obcordata | 20 noix | 1 | » |
| ORANGER cultivé. | CITRUS aurantium | 100 grammes | 2 | » |
| ORME d'Amérique. | ULMUS Americana | 100 grammes | 4 | » |
| OSTRYA vulgaris. | OSTRYA vulgaris | 30 grammes | » | 75 |
| PAVIER jaune. | PAVIA flava | 50 fruits | 4 | » |
| PÊCHER Michal ou de Syrie | AMYGDALUS Persica, var. | 10 noyaux | 1 | » |
| PIN à crochet. | PINUS uncinata | 30 grammes. | 3 | » |
| des Canaries. | Canariensis . kil. 25 fr. | 100 grammes. | 3 | » |
| hérissé, graines nettes. | rigida | 100 grammes. | 10 | » |
| — cônes. | — | 20 cônes. | 3 | » |
| Laricio de Corse (*att.*). | Laricio (*prix augmenté*). | kilogr. | 15 | » |
| Laricio Poiretiana. | Laricio Poiretiana | 15 grammes. | 2 | 50 |
| maritime. | maritima (*prix augmenté*) 100 kil. 53 fr. | kilogr. | » | 55 |
| piquant en cônes p. collect. | pungens (*qual. des grain. dout.*) | 1 cône. | » | 50 |
| rouge. | rubra *vel* resinosa | 30 grammes. | 6 | » |
| serotina. | serotina | 5 cônes. | 1 | » |
| PLAQUEMINIER de Virginie | DIOSPYROS Virginiana | 100 grammes. | » | 60 |
| pubescent. | pubescens | 30 grammes. | 1 | 20 |
| PRINOS glabre. | PRINOS glabra | 20 grammes. | 1 | » |
| verticillé. | verticillata | 50 grammes. | 2 | » |
| PTELEA. Orme de Samarie. | PTELEA trifoliata. . kil. 5 fr. | 100 grammes. | » | 60 |
| RHODODENDRON hybr. de pleine terre, collec. de 30 var. sépar. en 30 paq. | | | 11 | » |
| — — — | — de 15 var. separ. en 15 paq. | | 6 | » |
| — — — | chaque paquet séparément | | » | 50 |
| — — — | en mélange, récoltée sur une collection d'élite. | 5 grammes. | 1 | 50 |
| pontique. | RHODODENDRUM ponticum | 100 grammes. | 3 | » |
| d'Amérique. | maximum | 10 grammes. | 2 | » |
| — à fl. blanche. | — album | 5 grammes. | 1 | 20 |
| ferrugineux. | ferrugineum | 15 grammes. | 2 | » |
| ponctué. | punctatum | 5 grammes. | » | 75 |
| ROSIER des Alpes. | ROSA Alpina | 5 grammes. | 1 | » |
| SAPIN beaumier de Gilead. | ABIES balsamea . . kil. 30 fr. | 100 grammes. | 3 | 50 |
| d'Apollon. | Apollinis. . . . kil. 20 fr. | 100 grammes. | 2 | 50 |
| de Nordmann. | Nordmanniana. 100 gr. 50 f. | 10 grammes. | 6 | » |
| d'Orient, *en cônes*. | Orientalis | 10 cônes. | 3 | » |
| d'Orient, *graines nettes* | Orientalis 5 gram. (contenant environ 600 graines) | | 6 | » |
| du Canada. Hemlock spruce. | Canadensis | 100 grammes. | 7 | » |
| Khutrow. | Khutrow *vel* Smithiana *vel* Morinda. 10 gram. conten. env. 1400 grain. | | 7 | 50 |
| Pinsapo. | Pinsapo . . . . kil. 25 fr. | 100 grammes. | 3 | » |
| A. Brunoniana. | Brunoniana (*qualité douteuse*) | | » | » |
| Sapinette blanche. | alba . . . . . . kil. 45 fr. | 100 grammes. | 5 | » |
| SCHINUS. Poivrier d'Amér. | SCHINUS molle | 15 grammes. | 1 | » |
| SERINGA à grande fleur. | PHILADELPHUS grandiflorus | 10 grammes. | 1 | » |
| SMILAX de Walter à fr. rouge | SMILAX Walteri | 5 grammes. | 1 | » |
| rude. | aspera | 5 grammes. | » | 25 |
| SPIRÉE à feuille d'Aria. | SPIRÆA ariæfolia | 30 grammes. | 2 | 40 |
| à feuille de Charme. | carpinifolia | 15 grammes. | 1 | 50 |
| de Billard. | Billardierii | 10 grammes. | 1 | 20 |
| de Lindley. | Lindleyana | 20 grammes. | 2 | » |
| STACHYURUS præcox. | STACHYURUS præcox (*du Japon*) | paquet. | 1 | » |
| STAPHYLÉE à feuilles ternées | STAPHYLLEA trifoliata | 50 grammes. | 3 | » |
| SUMAC copal. | RHUS copallina | 15 grammes. | 1 | 20 |
| de Virginie. | typhinum | 100 grammes. | 3 | » |
| élégant. | elegans | 30 grammes. | 2 | » |
| fustet. Arbre à perruque. | cotinus | 100 grammes. | 2 | » |
| glabre. | glabra . . . kil. 28 fr. | 100 grammes. | 3 | » |
| rampant. | radicans | 30 grammes. | 1 | » |
| vénéneux. | toxicodendron | 20 grammes. | 1 | 50 |
| **succédané.** Arbre à cire. | **succedanea** (*du Japon*) | 100 grammes. | 50 | » |
| Au Japon, on retire des graines de cet arbre une cire de très bonne qualité, qui donne lieu à un commerce très étendu et qui s'expédie chaque année en quantités considérables en Angleterre. Nous croyons que le climat du midi de la France et de l'Algérie devront convenir à la culture de cette plante. | | | | |
| R. semialata (du Japon) | RHUS semialata | paquet. | 1 | » |
| SUREAU commun. | SAMBUCUS nigra | 100 grammes. | » | 75 |
| du Canada. | Canadensis | 30 grammes. | 2 | » |
| THUYA faux Cyprès. | THUYA cupressoïdes | 5 grammes. | 1 | 50 |
| du Canada. | Occidentalis. . kil. 28 fr. | 100 grammes. | 3 | » |
| TILLEUL d'Amérique. | TILIA Americana | 100 grammes. | 2 | » |
| TULIPIER de Virginie. | LIRIODENDRUM tulipifera | kilogr. | 6 | » |
| à feuille entière. | integrifolium | 60 grammes. | 2 | » |
| TUPÉLO des forêts. | NYSSA sylvatica | 10 grammes. | » | 60 |
| multiflore. | multiflora | 50 grammes. | 1 | 50 |
| VIGNE d'Amérique en mél. | VITIS labrusca mixtæ var. | 10 grammes. | 1 | 50 |
| Isabelle. | labrusca var. | 5 grammes. | 1 | 50 |
| sauvage du Canada. | var. | 15 grammes. | 1 | 50 |
| VIORNE à flle de peuplier. | VIBURNUM populifolium | 15 grammes. | 1 | 50 |
| à feuille de prunier. | prunifolium | 15 grammes. | 1 | » |
| nue. | nudum | 10 grammes. | » | 75 |
| V. oxycocos | oxycoccos | 30 grammes. | 1 | 50 |
| VIRGILIER à bois jaune. | VIRGILIA lutea. . kil. 100 fr. | 100 grammes. | 12 | » |
| YUCCA filamenteux. | YUCCA filamentosa | 10 grammes. | 1 | » |

Paris. — Imprimerie Félix Malteste et Cie, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.

**1863.**
20 MAI.




## VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

MARCHANDS GRAINIERS, QUAI DE LA MÉGISSERIE, 30, PARIS.

# DEUXIÈME SUPPLÉMENT AU PRIX-COURANT

DE

# GRAINES D'ARBRES.



Nous venons de recevoir les quelques Graines désignées ci-après, et comme elles sont assez rares dans le commerce, nous croyons devoir en publier immédiatement un petit catalogue spécial, engageant ceux de nos correspondants qui en désirent à nous en faire la demande sans retard.

| | | | Prix Marchands sans remise. | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **CEDRUS DEODORA** | | | *100 grammes* | 15 » |
| Environ 50 graines bonnes sur 100. | | | | |
| **CUPRESSUS TORULOSA var. CASHMEER** | *1000 graines* | 20 fr. | *100 graines* | 2 50 |
| Environ 40 graines bonnes sur 100. | | | | |
| **ABIES WEBBIANA (A. spectabilis)** | | | *100 graines* | 3 » |
| Environ 15 graines bonnes sur 100. | | | | |
| **PINUS EXCELSA (Pin pleureur)** très bon | | | *100 graines* | 10 » |
| **EUCALYPTUS GLOBULUS** | *10 grammes* | 15 fr. | *1 gramme* | 1 80 |
| — **GIGANTEA** | *10 grammes* | 18 » | *1 gramme* | 2 » |
| — **GONIOCALIX (white gum)** | *10 grammes* | 18 » | *1 gramme* | 2 » |
| — **PIPERITA** | *10 grammes* | 18 » | *1 gramme* | 2 » |
| — **RESDONII** | *10 grammes* | 25 » | *1 gramme* | 3 » |
| — **ROSTRATA** | *10 grammes* | 18 » | *1 gramme* | 2 » |
| — **SWAMP GUM** | *10 grammes* | 18 » | *1 gramme* | 2 » |
| **NÉFLIER DU JAPON**, récolte de 1863 | *1000 graines* | 15 » | *100 graines* | 1 80 |
| **PINUS SPEC. (?) DE LA CALIFORNIE** | | | *30 grammes* | 40 » |
| **LIERRE D'ALGER à très large feuille**, récolte de 1863 | | | *100 baies* | 2 50 |

Sur le **PINUS SPEC. (?) DE LA CALIFORNIE** : Cette espèce ou variété doit probablement être considérée comme nouvelle ; elle se rapproche du Pinus Benthamiana et du Pinus ponderosa, tout en différant de l'un et de l'autre sous plusieurs rapports.

Sur le **LIERRE D'ALGER** : Chaque baie renferme plusieurs bonnes graines.



Paris. — Imprimerie Félix Malteste et C^ie, rue des Deux-Portes-S^t-Sauveur, 22.

1863.
31 Janvier.

**VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE**

1863.
31 Janvier.



MARCHANDS-GRAINIERS, 30, QUAI DE LA MÉGISSERIE, PARIS.

# GRAINES D'ARBRES DE LA CALIFORNIE

Nous venons de recevoir directement de la Californie les graines dont la liste suit ; elles sont toutes bonnes dans une proportion satisfaisante, qui toutefois varie selon les espèces et suivant qu'elles sont, par leur nature, d'une conservation plus ou moins difficile pendant un très long voyage et aussi suivant que la saison a été plus ou moins favorable à leur maturation ; nous devons donc décliner d'avance, comme nous le faisons pour toutes les autres graines d'arbres, toute responsabilité pour la qualité germinative ; nous faisons la même réserve pour l'exactitude de la dénomination.

Prix pour marchands sans remise.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **ABIES DOUGLASII** *(partie arrivée, partie attendue)* | 15 | gram. | 25 | » |
| **ENGELMANNI** | 100 | *graines* | 5 | » |
| Variété nouvelle des montagnes rocheuses de la Californie, paraît être voisine de l'Abies Pattoniana. | | | | |
| **GRANDIS** *(graines nettes) (partie arrivée, partie attendue)* | 30 | gram. | 20 | » |
| — *(en cônes) (pour collections, ne contenant pas de graines bonnes)* | 1 | cône | 6 | » |
| **MENZIESII** | 100 | *graines* | 2 | 50 |
| **AMABILIS** *(qualité douteuse)* | | | » | » |
| **CUPRESSUS GOVENIANA** | 30 | gram. | 6 | 50 |
| **LAWSONIANA** | 30 | gram. | 25 | » |
| **MAC-NABIANA.** . . . 1000 *graines* 10 fr. | 100 | *graines* | 1 | 25 |
| **MACROCARPA vel LAMBERTIANA** | 30 | gram. | 5 | » |
| **JUNIPERUS OCCIDENTALIS** | 100 | *graines* | 25 | » |
| Du nord de la Californie, arbre de 20 à 25 mètres de hauteur, très rare. | | | | |
| **PINUS ARISTATA** | 20 | *graines* | 15 | » |
| Variété nouvelle ; habite les montagnes de la rivière Bear en Californie à une hauteur de 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. | | | | |
| **BENTHAMIANA** | 10 | *graines* | 2 | 50 |
| **CONTORTA** . . . 1000 *graines* 90 fr. | 100 | *graines* | 10 | » |
| **COULTERII vel MACROCARPA** | 30 | gram. | 9 | » |
| **FLEXILIS** | 20 | *graines* | 15 | » |
| Variété nouvelle ; habite les montagnes le long de la rivière Fraser et les montagnes Shasta du nord de la Californie. | | | | |
| **FREMONTIANA vel MONOPHYLLA** | 15 | gram. | 10 | » |
| **INSIGNIS** | 15 | gram. | 3 | 75 |
| **LAMBERTIANA** | 30 | gram. | 7 | 50 |
| **MONTICOLA** . . . 1000 *graines* 45 fr. | 100 | *graines* | 5 | » |
| **MURICATA vel EDGARIANA** . . . 1000 *graines* 12 fr. 50 c. | 100 | *graines* | 1 | 50 |
| **PONDEROSA** *(partie arrivée, partie attendue)* | 30 | gram. | 35 | » |
| **RADIATA** | 30 | gram. | 12 | 50 |
| **THUYA CRAIGIANA**, Jeffreys, vel **THUYA GIGANTEA**, Nutting, vel **LIBOCEDRUS DECURRENS**, Torrey | 30 | gram. | 40 | » |
| **MENZIESII**, Douglas, vel **THUYA GIGANTEA**, Hooker 1000 gr^nes 25 f. | 100 | *graines* | 3 | » |
| Le nom de Thuya gigantea s'applique, selon les auteurs, à l'une ou l'autre de ces deux variétés, bien qu'elles soient tout-à-fait distinctes. | | | | |
| **TORREYA MYRISTICA (Muscadier de la Californie)** | 20 | *graines* | 25 | » |
| Arbre de 8 à 15 mètres, des montagnes de la Sierra-Nevada dans la Californie; il rappelle par son port le Cephalotaxus Fortunei et on ne peut douter, vu son lieu d'origine, qu'il ne soit tout à fait rustique. | | | | |
| **SEQUOIA SEMPERVIRENS vel TAXODIUM SEMPERVIRENS** *(partie arrivée, partie attendue)* | 30 | gram. | 20 | » |
| **WELLINGTONIA GIGANTEA vel SEQUOIA GIGANTEA** 1 gram. 2 fr. 50. | 30 | gram. | 60 | » |
| **ACER MACROPHYLLUM. Érable à large feuille de la Californie** | 15 | gram. | 2 | » |
| **CEANOTHUS THYRSIFLORUS** | 15 | gram. | 2 | 50 |
| **CORNUS NUTTALLII** | 15 | gram. | 3 | » |
| **PHOTINIA ARBUTIFOLIA vel CRATÆGUS ARBUTIFOLIA** | 30 | gram. | 3 | » |

**ABIES NORDMANNIANA** (du Caucase)
100 *gram.*: fr. 50 » — 10 *gram.*: fr. 6 »

Paris. — Imprimerie Félix Malteste et C^ie, rue des Deux-Portes-S^t-Sauveur, 22.